















## LEGENDA MATERIÁLOV:

-  NOSNÉ OBVODOVÉ A PŘEKOVÉ MURIVO Z PLINÝCH PALENÝCH TEHL, hr. 750 AŽ 300 mm NA MWC
-  NENOSNÉ PŘEKOVÉ MURIVO Z PLINÝCH PALENÝCH TEHL, hr. 150 mm NA MWC
-  TEPELNÁ IZOLÁČIA PODLA ŠPECIFIKÁCIE
-  NOVÉ KONŠTRUKČIE



## LEGENDA:

-  MONTÁŽ OKIEN
-  MONTÁŽ DVERÍ
-  MONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠÍ PARAPET
-  KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT, TEPELNÁ IZOLÁČIA XPS HR. 80 mm
-  KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT, TEPELNÁ IZOLÁČIA EPS-F/XPS/MW HR. 180 mm
-  ZATEPLENIE STROPŮ, TEPELNÁ IZOLÁČIA MW HR. 2x150 mm
-  MONTÁŽ PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY
-  XPS TEPELNÁ IZOLÁČIA XPS
-  MW TEPELNÁ IZOLÁČIA MW

## POZNÁMKY:

- o SKLADBY STŘECH, STROPŮV, VÝPIS OKIEN, DVERÍ A KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV SA NACHÁDZA V TABUĽKOVEJ ČÁSTI
- o UMIESŤENIE POŽIARNYCH ZABRAN NAVRNUÝCH Z MINERÁLNEJ VLNY MW JE ZREJMÉ Z VÝKRESU 8:10
- o VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVÁŤ PODLA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

ZODP. PROJEKTANT   VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTOLOVAL	<b>ING. PETER CSANK</b> Pozitania 1637/5, Bimarská Sobota Tel.: 0954 71642 email: csank@cs-projekt.sk	
ING. ARCH. A. PELLE	ING. P. CSANK	ING. P. CSANK	ING. ARCH. A. PELLE	
OKRES. ROZŤAŤAVA	MESTO – OBEC: GEMERSKÁ PANICA			
INVESTOR: OBEC GEMERSKÁ PANICA, 980 46 GEMERSKÁ PANICA	FORMÁT	2xA4		
	DÁTUM	III./2018		
	STUPEŇ PD	STAV. POV.		
	ČÍS. ZAKAZ.	009-2018		
	ČÍS. KÓPIE			
KAT. OZEMIE: GEMERSKÁ PANICA	PARC. ČÍS.: 6			
<b>ZATEPLENIE MŠ A ZŠ</b>				
OBSAH VÝKRESU:	REZ C-C – NOVÝ STAV	MIERKA:	ČÍS. VÝKR.:	
		1:75	9	